




Il Direttore

Alla Gestione sito Web

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione e pezzi di ricambio per stazioni di monitoraggio

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'avviso per manifestazione di interesse concernente l'affidamento in oggetto.

Cordiali saluti.


Il Direttore
(Dott. Francesco Italiano)


**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0011694

del 07/08/2019





**AVVISO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E PEZZI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI MONITORAGGIO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Per l'individuazione di operatori economici

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Palermo
Via Ugo La Malfa, 153
90146 - PALERMO

Il presente avviso, che resterà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti è finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, interessati a partecipare alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.

Considerato che il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede, nella fase di affidamento, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione degli operatori economici da selezionare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire manifestazione di interesse.

SI RENDE NOTO

- che l'INGV-PA intende instaurare una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di operatori economici in grado di offrire il seguente servizio di manutenzione e pezzi di ricambio per stazioni di monitoraggio:

N°2 Blocco motore+ventola per camera di accumolo con cavo e connettore Amphenol 7 pin maschio;

N°2 Pistone comloc per apertura porte shelter. I pistoni devono essere adattati per aprire i due portelloni dello shelter installato sul sito. Profilo tondo corsa 200 mm, size 18-8, forza 100 --- 600 N;

N°2 Misuratore di flusso 0-3 LPM AWM3300 + incluso scheda interfaccia per stazione modello HWR8-SFS;

N°10 Guarnizione interna camera di accumolo, neoprene tonda 10mm nera per camera di accumolo con caratteristiche 700 cm² peso 16Kg (già installata nel sito di misura);

N°5 Tubo 6x4 mm 1.5 m + dadi di bloccaggio per camera accumolo;



- N°4 Attuatore lineare per camera di accumulo, con cavo 120 cm corredato di connettore Amphenol 7poli maschio, alimentazione 12volt , 2,2 A tipo Linak da regolare per la corretta apertura e chiusura della camera di accumolo;
- N°4 Pompa KNF 830, 3.1 LPM corredato di connettore 4 poli maschio tipo Amphenol;
- N°4 Filtri P3 interni camera accumulo mod. IV (coppia);
- N°10 Filtro a membrana PTFE 0.45 µm, diametro 50 mm;
- N°1 Barometro Vaisala PTB110 500-1100 mBar ;
- N1 Detector CO2 GMP343 Vaisala calibrato 0-20000ppm uscita 4 – 20 mA ,da inserire nella periferica modello HWR8-SFS(Gia' installata);
- N°4 Antenna direttiva patch 2400MHz con connettore Nf, 16 dB;
- N°10 Adattatore coassiale SMA-F N-M N;
- N°5 Cavo coassiale con connettori N-M SMA-M;
- N°2 Airbox interfaccia RS485 per sensori meteo, completo di termoigrometro, cavo RS485, doppio schermo antiradiante e staffa di montaggio a bandiera(nota interfaccia da inserire nella stazione modello HWR8-SFS);
- N°2 Anemometro sonico Gill Windsonic range 0 ...60 m/s, accurancy:4% ,resolution:0.01 m/s;
- N°1 Pluviometro diametro 203 mm da adattare alla stazione modello HWR8-SFS;
- N°2 Hub RS485 5 Porte da inserire alla stazione modello HWR8-SFS;
- N°2 Box interfaccia camera di accumulo mod. IV (interfaccia deve essere adatta al controllo di due sensori di prossimita' e al controllo dell'attuatore per apertura e chiusura camera di accumolo e al controllo della ventola della camera);
- N°2 Soilbox interfaccia RS485 per sensori suolo (n°1 PT100, n°1 sensore contenuto volumetrico H2O al suolo e n°1 uscita 485 con protocollo di interfaccia per stazione modello HWR8-SFS);
- N°2 Sensore temperatura suolo PT100 con cavo 2mt e connettore Amphenol 6+T maschio da inserire nell'interfaccia Soilbox;
- N°2 Sensore contenuto volumetrico di acqua nel suolo con cavo 2mt e connettore Amphenol 6+T femmina da inserire nell'interfaccia Soilbox;
- N1 Interfaccia profilo tempertura per 6 sensori. Include 5 sonde PT100.L'interfaccia deve essere adatta ad essere inserita alla porta 485 dalla stazione modello HWR8-SFS e dialogare con la stessa;
- N°2 Server seriale wifi Moxa NPORT W2150A-T per telemetria stazione camera di accumolo;



il Direttore

Servizio di update e riparazione stazione flussi modello HWR8-SFS;
Manutenzione software. Implementazione tabella di filtraggio parametri ambientali e protocollo trasferimento dati con programma di acquisizione tipo SCADA.

- che la procedura di affidamento verrà svolta sulla piattaforma del MePa, pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate all'Allegato 18 capitolato tecnico del bando **“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli impianti –manutenzione e riparazione” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione – CPV 50312300-8 ;**
- che le domande di manifestazione di interesse (Allegato A), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2019 dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'INGV al seguente indirizzo di **PEC: aoo.palermo@pec.ingv.it** dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione e pezzi di ricambio per stazioni di monitoraggio;**
- che l'invito e la successiva fase di affidamento verranno svolte sulla piattaforma del MePa;
- La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'INGV nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall'INGV ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.
- L'INGV può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità
- La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
- che l'importo della fornitura del servizio non dovrà superare euro 23.934,43 IVA esclusa;
- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Salvatore Inguaggiato, per eventuali chiarimenti *e-mail: salvatore.inguaggiato@ingv.it.*

Precisazioni

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l'istituto a dare seguito alle attività di cui all'oggetto medesimo.

L'INGV si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ulteriori sulla documentazione presentata.

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in conformità all'art. 13 Regolamento(UE) 2016/679, così come recepito dal D. Lgs n. 101/2018 e per quanto applicabile del D.Lgs 196/2003 .

Allegato A. Domanda di manifestazione di interesse

Palermo, li

Il Direttore
(Dott. Francesco Italiano)

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
il _____ residente in _____ (), Via _____ n. _____, in
qualità di legale rappresentante dell'Operatore economico
_____ con sede in _____ via
_____ CAP _____, telefono _____, PEC _____
_____, e-mail _____

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso di indagine di mercato,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI MONITORAGGIO da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Palermo

o come Impresa individuale o come Consorzio, di cui vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate: (indicare: Ragione Sociale, sede, Codice fiscale e forma giuridica di ciascuna Impresa)

_____ o in associazione
con le seguenti Imprese: (indicare: Ragione Sociale, sede, Codice fiscale e forma giuridica di ciascuna Impresa) Impresa mandataria: _____

Imprese mandanti: _____

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
- Che l'Operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ o nel Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ o all'ordine professionale

_____ o altro albo o registro, di cui all'allegato XVI, d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii

- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale _____ e numero di partita IVA
_____;

- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati saranno trattati elusivamente per le finalità connesse all'espletamento della indagine di mercato, in conformità all'art. 13 Regolamento(UE) 2016/679, così come recepito dal D. Lgs n. 101/2018 e per quanto applicabile del D.Lgs 196/2003 previa visione della specifica informativa allegata;

che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla procedura di selezione;

che un'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo alla sua esclusione

Data e luogo _____ Timbro e Firma _____

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC aoo.roma@pec.ingv.it, tel. 06.518601;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Lucio Badiali ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Lucio.badiali@ingv.it.;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'INGV implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno

essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.