



il Direttore

Decreto n. 201/2017

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV
Protocollo Generale - U
N. 0018112
del 21/12/2017



Avviso di rettifica decreto n. 198/2017

Il Direttore dell'Osservatorio Etneo – Sezione INGV di Catania

Visto il proprio decreto n. 198/2017 del 21/12/2017 di Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, di n. 5 alimentatori HSB 155 e n. 4 alimentatori switching 12V 5°, mediante ODA da svolgersi sul MEPA (CIG: **ZDB2154E8D**);

RETTIFICA

- **RITENUTO** di determinare quale valore dell'appalto l'importo di € 1.509,50 più IVA pari a € 332,09 per l'importo complessivo di € 1.851,59.
- Di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante Oda da svolgersi sul MePA, per la fornitura in premessa - CIG **ZDB2154E8D**, per un importo pari ad euro 1.851,59 (euro milleottocentocinquantunovirgolacinquantanove) IVA inclusa;

E' sostituito con

- **RITENUTO** di determinare quale valore dell'appalto l'importo di € 1.509,50 più IVA pari a € 332,09 per l'importo complessivo di € 1.841,59.
- Di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante Oda da svolgersi sul MePA, per la fornitura in premessa - CIG **ZDB2154E8D**, per un importo pari ad euro 1.841,59 (euro milleottocentoquarantunovirgolacinquantanove) IVA inclusa;


I.N.G.V. - Osservatorio Etneo
Sez. CT
IL DIRETTORE
(Dr. Eugenio Privitera)