



## Allegato 1

### DESCRIZIONE TIPOLOGIE AUTOVEICOLI/VEICOLI

#### Modello 1

#### **N° 5 (Cinque) Autovetture modello PICK-UP con doppia cabina 4x4:**

#### **Tipo Mitsubishi L 200 – Fiat Full Back o similari**

- Omologazione N1
- Colore bianco
- Porte n° 4 (quattro)
- Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
- Navigatore satellitare (con aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi) per l'intera durata del noleggio
- Hard top con finestrino laterale (copertura rigida rialzata cassone)
- Chiusura cassone posteriore rigida con chiave
- Gancio traino
- Sistemi di aggancio (passa fascie) all'interno del cassone
- Lunghezza Vano di carico compresa fra mm 1490 e 1600 mm
- Larghezza Vano di carico compresa fra mm 1450 e 1700
- Altezza Vano di carico compresa fra mm 450 e 510 mm
- Lunghezza Totale compresa fra mm 5200 e mm 5800
- Larghezza Totale compresa fra mm 1750 e mm 1890
- Altezza non superiore a mm 1900
- Cilindrata compresa tra 2000 cc e 2500 cc – Potenza non inferiore a 110 Kw
- Alimentazione Diesel
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia o automatico o sequenziale e ridotte inseribili meccanicamente (leva corta del cambio) o in modo elettrico (pulsante o manopola)
- Angolo di attacco minimo 28°
- Angolo di uscita minimo 21°
- Angolo di dosso minimo 23°
- Angolo di inclinazione laterale minimo 45°
- Altezza minima da terra 195 mm
- Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
- Bloccaggio del differenziale posteriore
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



## Modello 2

### **N° 1 (UNO) Autovettura modello PICK-UP- ATTREZZATO 4X4**

#### **Tipo Mitsubishi L 200 – Fiat Full Back o similari**

- Omologazione N1
- Colore bianco
- Porte n° 4 (quattro)
- Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Gancio traino
- Verricello
- Chiusura cassone posteriore rigida con chiave
- Copri cassone a posteriore in PVC bianco (copertura rigida a filo cassone)
- Sistemi di aggancio (passa fascie) all'interno del cassone
- Fari supplementari alogeni anteriori e posteriori su roll bar
- Lunghezza Vano di carico compresa fra mm 1490 e 1600 mm
- Larghezza Vano di carico compresa fra mm 1520 e 1800
- Altezza Vano di carico compresa fra mm 450 e 500 mm
- Lunghezza Totale compresa fra mm 5200 e mm 5400
- Larghezza Totale compresa fra mm 1750 e mm 1890
- Altezza non superiore a mm 1900
- Cilindrata compresa fra 2000 cc - 2500 cc Potenza non inferiore a 110 Kw
- Alimentazione Diesel
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia o automatico o sequenziale e ridotte inseribili meccanicamente (leva corta del cambio) o in modo elettrico (pulsante o manopola)
- Angolo di attacco minimo 28°
- Angolo di uscita minimo 21°
- Angolo di dosso minimo 23°
- Angolo di inclinazione laterale minimo 45°
- Altezza minima da terra 195 mm
- Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
- Bloccaggio del differenziale posteriore
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



### Modello 3

#### **N° 3 (Tre) Autovetture tipologia FUORISTRADA 4x4**

##### **Tipo Fiat Renegade – Nissan XTrail o similari**

- Porte n° 5 (cinque)
- Colore bianco
- Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Gancio traino
- Lunghezza compresa fra mm 4200 e mm 4700
- Larghezza compresa fra mm 1780 e mm 1850
- Altezza non superiore a mm 1900
- Cilindrata non inferiore a 1900 cc
- Potenza non inferiore a Kw 120
- Alimentazione diesel
- Cambio manuale o automatico
- Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
- Angolo di attacco min. 18°
- Angolo di dosso min. 20°
- Angolo di uscita min. 27°
- Altezza minima da terra 190 mm
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



## Modello 4

### **N° 4 (Quattro) Autovetture tipologia SUV-MEDIO 4x4**

#### **Tipo Dacia Duster o similari**

- Porte n° 5 (cinque)
- Colore bianco
- Posti n° 5 (cinque)
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Lunghezza compresa fra mm 4290 e mm 4.490
- Larghezza compresa fra mm 1700 e mm 1850
- Altezza non superiore a mm 1800
- Cilindrata compresa fra 1300 cc e 1599 cc
- Potenza non inferiore a 80 Kw
- Alimentazione diesel
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
- Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
- Angolo di attacco min. 28°
- Angolo di dosso min. 20°
- Angolo di uscita min. 31°
- Altezza minima da terra 20 mm
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



## Modello 5

### **N° 2 (Due) Autovetture tipologia SUV- COMPATTO 4x4**

#### **Tipo Fiat Panda o Suzuki Ignis**

- Porte n° 5 (cinque)
- Colore bianco
- Posti n° 4 (quattro)
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Lunghezza compresa fra mm 3500 e mm 3900
- Larghezza compresa fra mm 1550 e mm 1700
- Altezza non superiore a mm 1500
- Cilindrata compresa fra 1200 cc e 1399 cc
- Potenza non inferiore a 70 Kw
- Alimentazione diesel/benzina
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
- Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
- Altezza minima da terra 160 mm
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



## Modello 6

### **N° 2 (Due) Autovetture tipologia COMBINATO 5/7 POSTI**

#### **Tipo Fiat Doblò – Dacia Lodgy**

- Porte n° 5 (cinque)
- Colore bianco
- Posti n° 5 + 2 (CINQUE/SETTE)
- Lunghezza compresa fra mm 4350 e mm 4500
- Larghezza compresa fra mm 1700 e mm 1850
- Altezza non superiore a mm 1850
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Cilindrata compresa fra 1370 cc e 1599 cc
- Potenza non inferiore a 88 Kw
- Alimentazione diesel
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
- Altezza da terra minima 120 mm
- Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti



## Modello 7

### **N° 1 (Una) Autovettura tipologia BERLINA BI-FUEL (BENZINA/GPL)**

#### **Fiat Tipo 5 porte – Ford Focus GPL**

- Colore Grigio
- Porte n° 5 (cinque)
- Posti n° 5 (cinque)
- Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
- Lunghezza compresa fra mm 4200 e mm 4400
- Larghezza compresa fra mm 1690 e mm 1850
- Altezza non superiore a mm 1500
- Cilindrata compresa fra 1370 cc e 1598 cc
- Potenza non inferiore a 85 Kw
- Alimentazione Benzina/GPL
- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia

Fermo restando l'inderogabilità degli equipaggiamenti ed accessori citati nella presente tabella, saranno accettati eventuali equipaggiamenti ed accessori simili, ma aventi, ad insindacabile giudizio del seggio di gara, caratteristiche migliorative rispetto a quelle richieste.

Saranno altresì accettati gli eventuali accessori ed equipaggiamenti, che seppur non richiesti, costituiscono normali dotazioni di serie per il modello.