

INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Al Dott. Alberto Delladio – Responsabile Unico del Procedimento
Alla Gestione WEB

Oggetto: Affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 per la fornitura di 20 Router Linksys e n.21 Switch D-Link da utilizzare per la manutenzione delle stazioni sismiche delle stazioni sismiche e come parti di ricambio per laboratorio - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e avvio della procedura.

Si trasmette il Decreto n. 71 concernente la nomina Rup e l'avvio della procedura. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.67 del 19/04/2017 trasmesso con protocollo n. 5166 del 19/04/2017

Cordiali Saluti

Il Direttore di Sezione
Salvatore Stramondo

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0005359
del 26/04/2017



Via di Vigna Murata, 605
00143 ROMA | Italia
Tel.: +39 06518601
Fax: +39 0651860501
aoo.roma@pec.ingv.it
www.ingv.it



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Decreto n. 71 del 20/04/2017

Oggetto: Affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 per la fornitura di 20 Router Linksys e n.21 Switch D-Link da utilizzare per la manutenzione delle stazioni sismiche delle stazioni sismiche e come parti di ricambio per laboratorio - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e avvio della procedura.

IL DIRETTORE

CONSIDERATO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 6 novembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale, così come modificato con delibera CdA n. 237/2016;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione dell'INGV 2015-2017;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 Aprile 2016;

VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.141 del 21/02/2017 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione del CNT a far data dal 22/02/2017;

VISTA la proposta di fornitura avanzata dalla Dott.Alberto Delladio con la quale si manifesta la necessità di acquisire la fornitura di 20 Router Linksys e n.21 Switch D-Link da utilizzare per la manutenzione delle stazioni sismiche delle stazioni sismiche e come parti di ricambio per laboratorio;

Via di Vigna Murata, 605
00143 ROMA | Italia
Tel.: +39 06518601
Fax: +39 0651860501
aoo.roma@pec.ingv.it
www.ingv.it



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONSIDERATA la necessità di procedere ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 alla nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) con compiti di vigilanza sulla attività istruttoria per la corretta esecuzione delle attività in argomento;

VISTO il curriculum del Dott. Alberto Delladio dipendente in servizio presso l'INGV Sezione di Roma2;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

CONSTATATO che dalla consultazione del sito Consip www.acquistinretepa.it, effettuata in data 06/04/2017 non sono attive convenzioni Consip;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 450 della legge 296/2006;

VISTA la nota del Punto Istruttore che attesta che dalla consultazione sul sito Consip www.acquistinretepa.it, effettuata in data 06/04/2017 risulta che la fornitura di beni/servizi, comparabili con quelli da acquisire, è ricompresa nel capitolato tecnico del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e che sul MePA, si può acquistare con ordine diretto (OdA);

VERIFICATO che risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante OdA sul MEPA della Consip;


VISTA l'esistenza del bene o servizio a catalogo, come meglio documentato nella scheda tecnica del bene/servizio e nella bozza di Ordine;

ATTESO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all'affidamento diretto, mediante OdA da svolgersi sul MePA, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

VALUTATA l'esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire la fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe per l'acquisizione sopraindicata un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi comunitari, quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

proporzionalità, pubblicità e rotazione - in ordine alla quale si è provveduto a redigere le specifiche tecniche, di seguito allegate;

TENUTO CONTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per i seguenti motivi: modico importo, e specifica tipologia di bene richiesto;

RITENUTO che l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i seguenti requisiti di ordine speciale di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e **non sono** stati riscontrati i predetti rischi pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

CONSIDERATO che è stata accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.03.02.07.999.01, (obiettivo funzione 9999.999) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO l'atto proposto di prenotazione impegno n.3903 del 19/04/2017;

DETERMINA

- di autorizzare per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 l'affidamento diretto per la fornitura 20 Router Linksys e n.21 Switch D-Link da utilizzare per la manutenzione delle stazioni sismiche delle stazioni sismiche e come parti di ricambio per laboratorio, con importo presunto pari ad € 1379.00 IVA inclusa - non sono previsti costi di sicurezza;
- Che non sussistono criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, da applicare alla presente procedura di affidamento diretto;
- Che il Dott. Alberto Delladio, dipendente presso la Sezione CNT dell'INGV, è nominato Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura del presente Decreto;
- il RUP svolgerà tutti i compiti relativi alle fasi, dell'affidamento, dell'esecuzione della fornitura del bene in argomento previste dalle disposizioni del Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- di richiedere l'acquisizione di n. 1 offerta economica per l'esecuzione della fornitura, per le ragioni indicate in premessa, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore di Sezione
Salvatore Stramondo