




il Direttore

Al Responsabile Unico del Procedimento **Dott. Eugenio Privitera**

Al Responsabile dei Servizi Amm.vi INGV Sezione di Catania
Dott. Alberto Rappa

Alla "Gestione WEB"

LL.SS



OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura di n. 1 Termocamera FLIR A310 con aggiunta range di temperatura 0..700 gradi e n. 1 Ottica da 90 gradi per Termocamera FLIR A310, su fondi INGV - PROCIV Conv. A, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da effettuarsi mediante OdA da svolgersi sul Mepa. **CIG: Z9529CBAB5. Nomina RUP.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. ²⁴~~27~~ del ¹⁹~~19~~/2019, concernente l'autorizzazione in oggetto.

INGV - Osservatorio Etneo
Sez. CT
IL DIRETTORE
(Dr. Eugenio Privitera)



OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura di n. 1 Termocamera FLIR A310 con aggiunta range di temperatura 0..700 gradi e n. 1 Ottica da 90 gradi per Termocamera FLIR A310, su fondi INGV - PROCIV Conv. A, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da effettuarsi mediante Oda da svolgersi sul Mepa. **CIG: Z9529CBAB5. Nomina RUP.**

IL DIRETTORE

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CdA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017 e approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul sito istituzionale;

VISTO il Piano triennale integrato dell'INGV 2019 - 2021: Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, approvato con Delibera 11/2019 del 31/01/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 Aprile 2016, e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 403 del 01/09/2016 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione di Catania al Dott. Eugenio Privitera, a far data dal 01/09/2016;

VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 395/2019 del 05/08/2019 concernente la proroga dell'incarico di Direttore della Sezione di Catania dell'INGV - Osservatorio Etneo al Dott. Eugenio Privitera fino al 30/09/2019;

VISTA la proposta di fornitura avanzata dal Dott. Emilio Biale in data 09/08/2019 con la quale si manifesta la necessità dell'INGV Sezione di Catania - OE di acquisire la fornitura





il Direttore

di n. 1 Termocamera FLIR A310 con aggiunta range di temperatura 0..700 gradi e n. 1 Ottica da 90 gradi per Termocamera FLIR A310;

CONSTATATO, conseguentemente, che INGV Sezione di Catania – OE deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante la fornitura di n. 1 Termocamera FLIR A310 con aggiunta range di temperatura 0..700 gradi e n. 1 Ottica da 90 gradi per Termocamera FLIR A310;

CONSIDERATA la necessità di procedere ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) con compiti di vigilanza sulla attività istruttoria per la corretta esecuzione delle attività in argomento;

VISTO il curriculum del dott. Eugenio Privitera dipendente in servizio presso l'INGV Sezione di Catania - OE;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

CONSTATATO che dalla consultazione del sito Consip www.acquistinretepa.it, effettuata in data 09/09/2019 non sono attive convenzioni Consip;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 450 della legge 296/2006;

VISTA la nota del 09/09/2019 del Punto Istruttore che attesta che dalla consultazione sul sito Consip www.acquistinretepa.it, effettuata in data 09/09/2019 risulta che la fornitura di beni, comparabili con quelli da acquisire, è ricompresa nel capitolato tecnico del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e che sul MePA. si può acquistare con ordine diretto (OdA);

VERIFICATO che risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante OdA sul MEPA della Consip;

VISTA l'esistenza del bene a catalogo, come meglio documentato nella bozza di Ordine;

ATTESO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all'affidamento diretto, mediante OdA da svolgersi sul MePA, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VALUTATA l'esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire i beni di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe per l'acquisizione sopraindicata un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

RITENUTO pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;





il Direttore

VISTA la direttiva n. 2/2018 prot. n. 4429 del 28/03/2018 avente ad oggetto: verifica sui requisiti dell'aggiudicatario nelle procedure sotto soglia comunitaria;
RITENUTO di determinare quale valore dell'appalto l'importo di € 8.970,00 più IVA pari a € 1.973,40 per un totale complessivo di € 10.943,40 (Euro Diecimilanovecentoquarantatre/40);
RITENUTO che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
VALUTATE le competenze del dott. Eugenio Privitera quale direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO l'atto proposto di prenotazione impegno n. 9474 del 09/08/2019.

DETERMINA

- di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante OdA da svolgersi sul MePA, per la fornitura di n. 1 Termocamera FLIR A310 con aggiunta range di temperatura 0..700 gradi e n. 1 Ottica da 90 gradi per Termocamera FLIR A310, **CIG: Z9529CBAB5**, per un importo pari a € 8.970,00 più IVA pari a € 1.973,40 per un totale complessivo di € 10.943,40 (Euro Diecimilanovecentoquarantatre/40);
- di procedere alla verifica del possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla direttiva 2/2018 protocollo n. 4429 del 28/03/2018;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico "IMC Service s.r.l." - P.IVA/C.F.: 02168140875 - Via Macello n. 18, 95030 – Mascalucia (CT), all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che il dott. Eugenio Privitera, dipendente presso l'INGV Sezione di Catania - OE, è nominato Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura del presente Decreto.
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- che la spesa graverà sul capitolo 2.02.01.99.999.01 – "Spese per Progetti/Convenzioni – Materiale Inventariabile", su fondi INGV - PROCIV Conv. A (OB.FU. 0304.010), che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;
- di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Catania, 19/8/19

I.N.G.V. - Osservatorio Etneo
Sez. 01
IL DIRETTORE
(Dr. Eugenio Privitera)